
CONCRETO, ARGAMASSA E AGREGADO



ESPECIFICAÇÃO

CAPEADOR C.P. PARA ARGAMASSA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
VC-380	CAPEADOR 05X10cm. CONCRETO
	CAPEADOR 10x20cm. CONCRETO
VC-430	CAPEADOR 15x30cm. CONCRETO



ESPECIFICAÇÃO

CAPEADOR DE BLOCOS

CÓDIGO: VC-445



CONJUNTO PARA SLUMP TEST

CÓDIGO: VC-510

ACESSÓRIOS / REPOSIÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
VC-110	COLHER PARA CONCRETO
	BASE DE CHAPA
VC-512	FUNIL METÁLICO
VC-420	HASTE SOCADORA

ESPECIFICAÇÃO

AREIA CALIBRADA

VG-801 - Areia Calibrada no tamanho Nº 16

VG-802 - Areia Calibrada no tamanho Nº 30

VG-803 - Areia Calibrada no tamanho Nº 50

VG-800 - Areia Calibrada no tamanho Nº 100

VG-805 - Areia normal brasileira padrão IPT nº 16

VG-810 - Areia normal brasileira padrão IPT nº 30 VG-809 - Areia normal brasileira padrão IPT nº 50

VG-808 - Areia normal brasileira padrão IPT nº 100

ESPECIFICAÇÃO

FORMA CILÍNDRICA PARA CONCRETO

TORRING STERNING TARA COROLLEG			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
	- FORMA CILÍNDRICA 05x10cm.PARA CONCRETO E ARGAMASSA		
	FORMA CILÍNDRICA 10X20cm. PARA CONCRETO		
VC-410	FORMA CILÍNDRICA 15x30cm. PARA CONCRETO		



CONCHA PARA CONCRE

CÓDIGO: VC-110



FORMA PRISMÁTICA PARA CONCRETO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
VC-466	FORMA PRISMÁTICA 15x15x50cm.
VC-461	FORMA PRISMÁTICA 15x15x75cm.
VC-463	FORMA PRISMÁTICA 40xx15x15cn.

ESPECIFICAÇÃO

BANHO PARA CURA DE CP PRISMÁTICO COM AQUECIMENTO

CÓDIGO: VC-369





C-2 Http://www.viatest.com.br