ONCRETO, ARGAMASSA E AGREGADO



ESPECIFICAÇÃO

ARGAMASSADEIRA MECÂNICA/ELÉTRICA, 220 Volts. (PARA MISTURAS DE CIMENTOS E ARGAMASSAS) NBR NM 52; NBR 7215

CÓDIGO: VC-370

Argamassadeira com motor de 3HP, 220 volts trifásica com 2 velocidades sendo 140rpm em baixa e 285rpm em alta rotação.

- 1 cuba com capacidade de 5 litros
- 1 Painel com display digital e comando temporizado ou através de comando manual.

Acessórios e Reposição:

Vc-371 - Pá (batedor) Para Argamassadeira de 5 Litros em Aço.
Vc-372 - Cuba Para Argamassadeira em Aço, Capacidade 5 Litros.
-Vc-958 - Argamassadeira/Misturador Planetário cap. 20L, 3 velocidades s/aquecimento



PERMEABILÍMETRO DE BLAINE

Código:PV-981 - Blaine semi-automático utilizado para determinação da superficíe específica do cimento. Expressa resultados em cm²/g diretamente, sem a necessidade de complicadas conversões e uso de ábacos. O ensaio é feito sem a intervenção do operador. Tensão: 220V acompanha 1 Tubo em "U" reserva para Permeabilímetro de blaine semi-automático + amostra padrão para aferição do equipamento.

Código: PU-977 - PERMEABILIMETRO DE BLAINE AUTOMÁTICO C/SOFTWARE, para determinar a finura do cimento, o aparelho controlado por Pcque fornece testes e análises totalmente automáticos. Inclui: bomba; cronômetro; Papéis de filtro de 12,8 mm (1000); óleo (50 ml); Massa lubrificante leve (50 ml); Pluque: Sensor interno, escova, funil e software, não inclui o PC necessário para funcionamento - Normas: ASTM C204 e EN 196.

Codigo:PV-978 - Permeabilimetro de Blaine (aparelho) em vidro composta por tubo em U, composta por célula (êmbolo), com pistão de socamento e disco perfurado, papel filtro 9cm, óleo colorido, vazador e pipetador de borracha de 3 vias, acondicionado em estojo de madeira.

Código:VC-303 - Amostra Padrão de Cimento para calibração de aparelho permeabilímetro de Blaine. Frasco com 18g. (Acompanha certificado). Conforme normas: ES-196.

:: ESPECIFICAÇÃO ::

MESA DE ADENSAMENTO POR CHOQUE

Código: VC-922

Para formas 4X4X16cm, com forma e espátula. Possui contador de quedas digital com programação de 01 a 99 quedas. O equipamento realiza o ciclo de quedas programado e a mesa de queda

ESPECIFICAÇÃO APARELHO VICAT COMPLETO P/CIMENTO, CAL E GESSO

VC-360 - Vicat para cimento Portland para determinação do início e fim de pega.

VC-361-1 - Vicat para ensaio de cal para determinação do início e fim de pega NBR9206, 14399 VC-362 - Vicat para ensaio de gesso p/determinação do início e fim de pega NBR12128 (MB-

3469)

Componentes:

- Agulha, sonda, molde cônico, forma Ø= 80x40mm

:: ESPECIFICAÇÃO ::

APARELHO P/ARRANCAMENTO ARGAMASSA HIDR. MANUAL 1500KGF

Código: VC-968

Aderímetro para argamassas e demais revestimentos, com manômetro digital com memorização do pico máximo, capacidade 1500Kgf, funcionamento hidráulico manual.

ESPECIFICAÇÃO APARELHO VICAT COMPLETO P/CIMENTO, CAL E GESSO

VC-359

- Aparelho de Vicat Automático para determinação de ínicio e fim de pega do cimento automatizado. Desenvolvido para realizar as penetrações totalmente sem a interferência do operador.
- -Faixa de tempo configurável entre 30 segundos, 1,5; 15 ou 30 minutos.
- -Todo ensaio fica armazenado no aparelho, podendo ser visualizado em tempo real no tablet que acompanha o aparelho ou ser transferidos para o computador, comunicação via bluetooth.

-Precisão de penetração 0,001mm . Normas: NBR ASTM C191, C187

-Alimentação 220 volts - Peso: 20kg











Http://www.viatest.com.br C-10