CONCRETO, ARGAMASSA E AGREGADO



:: ESPECIFICAÇÃO :: Britador de mandíbula

Código: VC-443

Britador de mandíbula para laboratório, abertura na entrada de 150x250mm, com sistema simples e rápido de abertura da mandíbula, proporcionando regulagem eficiente para obtenção de granulometrias diversas. Sua carcaça é construída em chapas de aço soldadas e as mandíbulas e chapas de desgaste em aço manganês, motor de 3HP, 220 volts trifásico.

Dimensões de 670x820x760mm Peso 600 Kg.



:: ESPECIFICAÇÃO ::

Cálibre Proporcional (Proportional Caliper)

Código: VC-945

Dispositivo Paquímetro dimensional para determinação da porcentagem de partículas planas e alongadas em agregados graúdos.

Construído em aço com tratamento anti-corrosivo e base emborrachada.

Possui regulagem para 3 posições, que representam os índices 2:1, 3:1,5:1.

Conforme norma: ASTM D 4791



:: ESPECIFICAÇÃO :: Mesa de Adensamento por Choque

Código: VC-922 NBR 13279-05

Para formas 4X4X16cm, com forma e espátula. Possui contador de quedas digital com programação de 01 a 99 quedas. O equipamento realiza o ciclo de quedas programado e a mesa de queda paralisa ao final da programação do operador.

Tensão: 220 volts



C-10 Http://www.viatest.com.br